

Elektrooniliste seadmete kindlustamise üldtingimused



THEE 20031

IF P&C INSURANCE AS. ÄRIREGISTRI KOOD 10100168

Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse koos "Kindlustuse üldtingimustega" juriidiliste ja füüsiliste isikute ettevõtluses kasutatava vara kindlustamiseks. Käesolevaid üldtingimusi ei kohaldata füüsilise isiku isiklikus kasutuses (tarbimises) oleva vara kindlustamiseks.

1. Kindlustusobjekt

- 1.1. Kindlustusobjektiks võib olla kindlustuspoliisile lisatud nimekirjas märgitud:
 - 1.1.1. tööprotsessis kasutatavad elektroonilised seadmed;
 - 1.1.2. elektroonilistes seadmetes kasutatavad välised andmekandjad;
 - 1.1.3. litsentseeritud tarkvara.
- 1.2. Järgmised kulutused on seadmetega koos kindlustatud juhul, kui nii on kindlustuspoliisil eraldi märgitud:
 - 1.2.1. lisatasud ületunnitöö, õhtuse töö, öötöö, puhkepäevadel või riiklikel pühadel töötamise eest, kui see oli vajalik suurema kahju vältimiseks, et võimalikult kiiresti taastada seadme kindlustusjuhtumieelne seisukord;
 - 1.2.2. kiireloomulised veod, sh õhutranspordi kulud seadme või seadmeosade võimalikult kiireks asendamiseks või parandamiseks. Hüvitatakse ka seadme remonti teostava tootja või edasimüüja esindaja transpordiks ja majutamiseks tehtud mõistlikud kulutused juhul, kui kindlustusandjale esitatakse kulutuste teostamist tõendavad dokumendid (arved, piletid jms).

2. Kindlustuskoht

- 2.1. Kindlustuskoht on kindlustuspoliisil märgitud aadressil asuv hoone, kus toimunud kindlustusjuhtumi tagajärgede suhtes kehtib kindlustuskaitse.
- 2.2. Väljaspool hoonet asuv vara on kindlustatud juhul, kui nii on selle vara kohta eraldi märgitud kindlustuspoliisil.

3. Kindlustusjuhtum

- 3.1. Kindlustuskaitse kehtib kindlustusobjekti ekspluatatsioonil ettenähtud otstarbel või puhkeseisundis, lahti- ja kokkumonteerimisel, lahtimonteeritult puhastamiseks või remontimiseks või liikumisel kindlustuskoha piires. Kindlustuskaitse ei kehti kindlustusobjekti testimisel (katsetamisel) ja esmasel kokkumonteerimisel (installaerimisel).
- 3.2. Kindlustusjuhtumiks on kindlustuskaitse kehtivuse ajal kindlustusobjektiks oleva ja kindlustuskohas asuva vara igasugune ettenägematu või ootamatu hävimine, kahjustumine ja kaotsimine, kui kindlustuslepingus pole sätestatud teisiti.
- 3.3. Kui punktis 3.4 või kindlustuslepingu dokumentides ei ole sätestatud teisiti, siis kindlustatud riskideks, mille tagajärgede vastu kindlustatakse, on muuhulgas:
 - 3.3.1. tulekahju (tuli, pikselööök, plahvatus, lennuavarii);
 - 3.3.2. loodusõnnetus (torm, rahe);
 - 3.3.3. veeavarii;
 - 3.3.4. vandalism;

Vandalismiks loetakse vara tahtlikku õigusvastast kahjustamist kolmanda isiku poolt. Kolmandaks isikuks loetakse käesolevates kindlustustingimustes isikut, kes kahju tekkimise ajal ei ole kindlustusvõtja, kindlustatu, kindlustatud vara seaduslik valdaja või isik, kes teostab selle üle õiguspäraselt tegelikku võimu.
- 3.3.5. röövimine;
- 3.3.6. **Röövimine** on kindlustusobjektiks oleva vara hõivamine kolmandate isikute poolt elule või tervisele ohtliku vägivalda kasutamise või sellise vägivaldaga ähvardamise teel.
- 3.3.7. **Murdvargus** on kindlustusobjekti vargus kindlustusvõtja kasutuses olevasse hoone osasse või hoonesse (kindlustusobjekti asukohta) pääsemist takistanud lukustuse või piirde (uks, aken, sein, lagi, põrand) lõhkumise

või lukustuse muukimise teel. Muukimine on lukustuse õigusevastane avamine või kõrvaldamine muukraua vms vahendi abil selliselt, et muukimine on objektiivselt tuvastatav. Murdvarguse tagajärjel tekkinud kahju hüvitatakse juhul, kui kindlustuskohta on paigaldatud töökorras valvesignalisatsioon, mis isiku õigusvastasel sisenemisel edastab häire turvaettevõttesse.

- 3.3.7. lühis, ülepinge, induktsioon;
- 3.3.8. elektrilised ja mehaanilised rikked.
- 3.4. Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, siis kindlustusandja ei hüvita:
 - 3.4.1. kahju, mille eest on vastutav seadmete valmistaja, maaletooja, edasimüüja, paigaldaja või hooldaja;
 - 3.4.2. kahju, mis on tekkinud töökorras mitteoleva seadme kasutamisel;
 - 3.4.3. kahju, mille põhjuseks on seadme viga või defekt, mis oli olemas enne kindlustuslepingu sõlmimist;
 - 3.4.4. kahju, mis on tinginud seadme igapäevasest kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud amortisatsioonist (s.o kulumine, vananemine, korrosioon, katlakivi jms);
 - 3.4.5. kahju, mis on tingitud funktsionaalsetest häiretest, v.a juhul, kui need häired on tekkinud kindlustusjuhtumi tõttu;
 - 3.4.6. kahju, mis on tingitud eksploatatsiooninõuete rikkumisest, sh seadme ülekoormamine või tema kasutamine tingimuses või otstarbel, milleks seade ei ole ette nähtud;
 - 3.4.7. asendus-, remondi- ja parandustööde kulusid defektsele või valesti projekteeritud seadmeosale. Küll aga hüvitatakse defektsest või valesti projekteeritud seadmeosast kvaliteetsele osale põhjustatud kahjud;
 - 3.4.8. kahju, mis tekib seadmele selle kasutamisel peale kindlustusjuhtumit, kui kahju ei ole täielikult likvideeritud ja tagatud seadme normaalne töö;
 - 3.4.9. kahju, mis on tekkinud ainult seadme kuluvaltele osadele nagu elektripirnid, lambid, klapid, kaitsmed, ventiilid, tihendid, lindid, rihmad, torud, filtrid jms, ning tööks vajaminevale materjalile nagu õli, kütus, kemikaalid jms. Küll aga hüvitatakse nende osade ja materjalidele tekkinud kahjud, kui need tekkisid punktides 3.3.4 - 3.3.6 toodud kindlustusjuhtumite tõttu;
 - 3.4.10. seadmele tekkinud iluvigad (kriimustused, mõlgid jms), v.a juhul, kui hüvitamisele kuulub muu sama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju;
 - 3.4.11. kahju, mis on avastatud korralise inventuuri või korralise ülevaatus käigus;
 - 3.4.12. kahju, mis on tingitud seadme hõivamisest kelmuse või väljapressimise teel;
 - 3.4.13. kahju, mis on tekkinud röövimise ja varguse tagajärjel, v.a punktides 3.3.5 ja 3.3.6 toodud juhtudel;
 - 3.4.14. kahju, mis on tekkinud elektrooniliste seadmete, andmekandjate ja elektrooniliste andmebaaside korralisest hooldusest ja tehnilisest teenindamisest;
 - 3.4.15. kahju, mis tekkis andmekandjale selle tavapärasel kasutamisel;
 - 3.4.16. kahju, mis tekkis elektroonsete andmebaaside kadumisest või kahjustumisest;
 - 3.4.17. kahju, mille on põhjustanud maavärin, üleujutus, tuul tugevusega alla 21 m/sek, maalihe jms;
 - 3.4.18. kahju, mis on tekkinud elektri-, vee- ja gaasivarustuse katkestusest ning häiretest;
 - 3.4.19. kulutusi, mida tuleb teha keskkonnasaaste likvideerimiseks;
 - 3.4.20. kulutusi tuletõrje- ja päästeametitele jm riiklikele- ja munitsipaalteevõtetele, kui neid korvatakse munitsipaal- või riiklike vahenditega;
 - 3.4.21. teistele isikutele tekkinud kahjusid;
 - 3.4.22. leppetrahve, intresse, viiviseid, avalik-õiguslikke trahve ja kaudseid kahjusid;
 - 3.4.23. ekspertiisi teostamise kulutusi, samuti kulutusi vara taastamise või asendamise pakkumiste või hinnangute saamiseks, maakleri-, vahendus- või konsultatsioonitasusid;
 - 3.4.24. vara maksumust, mille olemasolu kindlustuskohas kindlustusjuhtumi saabumisel ei ole tõendatud kindlustuskoha ülevaatus, vara jäänuste või dokumentidega;
 - 3.4.25. tagastatavaid või tasaarvestatavaid lõive ja makse (nt käibemaks).

4. Kindlustusvääratus ja kindlustussumma

- 4.1. Kindlustusobjekti kindlustusvääratus määratakse kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusvõtja esitatud andmete alusel.
- 4.2. Kindlustusvõtja vastutab kindlustusobjekti kindlustusvääratuse määramisel aluseks võetavate andmete õigsuse eest.
- 4.3. Elektrooniliste seadmete, tarkvara ja väliste andmekandjate kindlustusvääratuseks on taassoetamisvääratus, s.o samalaadse uue kindlustusobjekti soetamiseks vajaminev rahasumma, kusjuures taassoetamisvääratuse hulka arvatakse ka kulud transpordile ja montaažile ning võimalikud tagastamatud lõivud ja maksud.
- 4.4. Kui kindlustusobjekti tegelik taassoetamisvääratus (vt punkt 4.3) vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist on üle 10 % suurem kindlustuslepingus märgitud kindlustusvääratusest, siis on kindlustusandjal õigus kohaldada hüvitamisel alakindlustuse sätteid.
- 4.5. Kindlustussummaks iga kindlustusjuhtumi kohta on kindlustusobjekti harilik vääratus (turuvääratus) vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist.

5. Hüvitamise printsiibid

5.1. KAHJUSUMMA MÄÄRAMINE

- 5.1.1. Kindlustusjuhtumist tingitud kahjusumma suuruseks on:

- 5.1.1.1. kindlustusobjekti osalisel kahjustumisel tema taastamise (remondi) maksumus juhul, kui taastamine on majanduslikult otstarbekas. Kindlustusobjekti taastamise (remondi) korral võetakse kahjusumma leidmisel aluseks uute asendavate osade maksumus, mida on vähendatud hävinud või kahjustunud kindlustusobjekti osa jäänuste hariliku väärtuse (turuväärtuse) võrra;
- 5.1.1.2. kindlustusobjekti täieliku hävingu korral, või kui taastamine ei ole majanduslikult otstarbekas, kindlustusobjekti harilik väärtus (turuväärtus). Kindlustusobjekti täieliku hävingu korral loetakse kahjusumma suuruseks harilik väärtus (turuväärtus) vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist, mida on vähendatud hävinud või kahjustunud kindlustusobjekti jäänuste hariliku väärtuse (turuväärtuse) võrra;
- 5.1.1.3. punktis 1.2 kirjeldatud kulutuste kindlustamisel ka kindlustusjuhtumi toimumise tõttu vastaval otstarbel tehtud mõistlike kulutuste summa.
- 5.1.2. Kindlustusobjekti taastamist loetakse ebaotstarbekaks, kui kindlustusobjekti taastamiseks (remont) vajaminev rahasumma on suurem kui tema harilik väärtus (turuväärtus) vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist.

5.2. KINDLUSTUSHÜVITISE ARVUTAMINE

- 5.2.1. Kindlustushüvitis on see osa kahjusummast, mille hüvitab kindlustusandja.
- 5.2.2. Kindlustushüvitise suurust arvutatakse järgmiselt:
 - 5.2.2.1. kontrollitakse alakindlustuse sätete rakendamise vajadust. Kui kindlustusobjekti tegelik taassoetamisväärtus vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist on üle 10% suurem kindlustuspoliisile märgitud kindlustusväärtusest, siis rakendatakse hüvitamisel alakindlustuse sätteid, korrutades kahjusumma läbi kindlustuspoliisile märgitud kindlustusväärtuse ja kindlustusobjekti tegeliku taassoetamisväärtuse jagatisega;
 - 5.2.2.2. kindlustuslepingu tingimuste rikkumisel on kindlustusandjal õigus kindlustushüvitist vähendada või kindlustushüvitistest maksmisest keelduda;
 - 5.2.2.3. lahutatakse omavastutuse summa. Kui kindlustusjuhtumi põhjustas ühes kindlustuskohas mitme kindlustatud riski koosmõju või kui ühe kindlustusjuhtumi tõttu kahjustusid mitu erineva omavastutusega kindlustusobjekti, rakendatakse ühte suurimat omavastutust.

