

Таблица степеней тяжести постоянных увечий для страхования от несчастного случая



PP 20011

IF P&C INSURANCE AS. КОД ПО КОММЕРЧЕСКОМУ РЕГИСТРУ 10100168

Неофициальный перевод.

В случае споров в толковании данных условий исходят из текста условий на эстонском языке

1. Верхние конечности

В случае повреждения левой руки у застрахованного- правши и правой руки у застрахованного- левши процентуальный размер постоянного увечья (в дальнейшем также «процент постоянного увечья»), являющийся основой страхового возмещения, на 5 % меньше процента соответствующего постоянного увечья, приведенного в таблице; исключение составляет ставка в 5%, которая не уменьшается.

Части пальцев: каждая фаланга III–V пальцев соответствует 1/3 пальца, так что, сложив количество потерянных фаланг и разделив это число на три, получим число, показывающее, потере скольких здоровых III–V пальцев соответствует травма. Потеря фалангов большого и указательного пальцев руки рассматривается отдельно.

Неподвижность сустава пальца соответствует ампутации из этого сустава, исключение составляет неподвижность большого пальца, процент постоянного увечья которого составляет 0–10%. Нечувствительная часть пальца соответствует потере этой части пальца. Половина и более потерянной фаланги пальца соответствует потере целой фаланги пальца.

Потеря одного пальца или части пальца	Процент постоянного увечья
Ногтевая фаланга большого пальца или ½ ногтевой фаланги	10
Большой палец	20
Большой палец и кость пясти	25
Весь указательный палец	10
Ногтевая и средняя фаланга указательного пальца	5
III–V палец	5
III–V палец и кость пясти	10

Потеря трех пальцев	Процент постоянного увечья
Большой палец и два III–V пальца	30
Большой палец, указательный палец и один из других пальцев	35
Большой палец и два других пальца и соответствующие пястные кости	35
Три пальца, за исключением большого	20
Три пальца (за исключением большого) и соответствующие пястные кости	25

Потеря двух пальцев	Процент постоянного увечья
Большой палец и один из III–V пальцев	25
Большой палец и один из III–V пальцев и соответствующие пястные кости	30
Большой палец и весь указательный палец	30
Большой палец, указательный палец и соответствующие пястные кости	35
Два пальца, за исключением большого пальца	15
Два пальца (за исключением большого) и соответствующие пястные кости	20

Потеря четырех пальцев	Процент постоянного увечья
Большой палец и три других пальца	35
Большой палец и три других пальца и соответствующие пястные кости	40
Четыре пальца, за исключением большого пальца	35
Четыре пальца (за исключением большого) и соответствующие пястные кости	40

	Процент постоянного увечья
Потеря всех пяти пальцев	45
Все пять пальцев и соответствующие пястные кости	50
Неподвижность запястья, благоприятное положение	10
Неподвижность запястья, неблагоприятное положение	15-20
Ротация предплечья ограничена или отсутствует в зависимости от положения	10-20
Локтевой сустав движется 30–90°	10
Неподвижность локтевого сустава, благоприятное положение	20
Неподвижность локтевого сустава, неблагоприятное положение	25-30
Ампутация предплечья	50

Плечевая кость поднимается в боковом направлении максимально на 120°	10
Плечевая кость поднимается в боковом направлении максимально на 90°	15
Плечевая кость поднимается в боковом направлении на 40–80°	20-25
Неподвижность плечевого сустава, плечевая кость поднимается в боковом направлении на 0–30°	30
Ампутация плечевой кости	55
Ампутация всей верхней конечности	60
Полная ампутация обеих верхних конечностей	100
Полный паралич лучевого нерва (n.radialis) в нижней части трехглавой мышцы	20
Полный паралич срединного нерва (n.medianus)	30

2. Нижние конечности

Если в результате несчастного случая возникло функциональное нарушение коленного или тазобедренного сустава, и установка искусственного сустава необходима по медицинским показаниям, размер процента постоянного увечья равен 20%.

	Процент постоянного увечья
Потеря пальца ноги	0-5
Потеря большого пальца и еще по меньшей мере двух других пальцев ноги	10
Потеря четырех пальцев ноги, за исключением большого пальца	10
Ампутация костей плюсны большого пальца	15
Ампутация ступни или лодыжки	20-25
Неподвижность нижнего скакательного сустава, благоприятное положение	10
Неподвижность верхнего скакательного сустава, благоприятное положение	15
Неподвижность верхнего скакательного сустава, неблагоприятное положение (например, <i>pes equinus</i> , т.е. конская стопа)	20
Ампутация голени	30
Подвижность коленного сустава 0–90°	0
Подвижность коленного сустава 10–60°	15
Неподвижность коленного сустава, благоприятное положение	20

Выпрямление коленного сустава заметно ослаблено	15
Смещение коленного сустава	10-20
Неподвижность тазобедренного сустава, благоприятное положение	25
Ампутация бедра	50
Ампутация всей нижней конечности	60
Ампутация обеих голеней	70
Ампутация голени одной ноги и бедра другой ноги	80
Ампутация обоих бедер	90
Полная ампутация обеих нижних конечностей	100
Укорачивание нижней конечности на 4 см и более	10
Полный паралич малоберцового нерва (n.peroneus)	15
Полный паралич большеберцового нерва (n.tibialis) или бедренного нерва (n.femoralis)	20
Полный паралич седалищного нерва (n.ischiadicus)	50

3. Голова, лицо

В случае перелома костей черепа постоянное увечье оценивается на основании сопутствующих перелому повреждений головного мозга. Перелом костей черепа без неврологических, отоларингологических или других симптомов не считается постоянным увечьем.

Искажающие лицо шрамы:	Процент постоянного увечья
Заметный шрам, существенно не изменяющий черты лица	0-5
Обширные искажающие лицо шрамы или повреждения	25-40

Особенно сильно искажающее лицо повреждение, обширное отсутствие мягких тканей, полная потеря носа или обеих ушных раковин	45-60
Потеря кожного покрова головы (покрытая волосами часть)	0-20
Односторонний паралич лицевого нерва	10-30
Двухсторонний паралич лицевого нерва	20-40

4. Глаза и зрение

ОСТРОТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗРЕНИЯ

Показатели остроты зрения глаз расположены в верхней строке и левом столбце и соответствующие проценты постоянного увечья – в пересечении этих показателей. Острота зрения выражается в диоптриях вместе с коррекцией астигматизма. Проистекающий из ухудшения остроты зрения процент постоянного увечья находится в нижеследующей таблице. В месте пересечения горизонтальных строк и вертикальных столбцов таблицы находится процент постоянного увечья, соответствующего остроте зрения перед несчастным случаем, и процент постоянного увечья, соответствующего остроте зрения после несчастного случая. Процентуальный размер постоянного увечья, являющийся основой для определения страхового возмещения, представляет собой разницу между процентом постоянного увечья после несчастного случая и процентом постоянного увечья до несчастного случая.

Правый глаз левый глаз	0,7 или лучше	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	Ниже 0,1
0,7 или лучше	0%	0%	0%	5%	10%	10%	15%	20%
0,6	0%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	20%
0,5	0%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	20%
0,4	5%	5%	5%	10%	15%	15%	20%	30%
0,3	10%	10%	10%	15%	20%	25%	35%	45%
0,2	10%	10%	10%	15%	25%	50%	60%	70%
0,1	15%	15%	15%	20%	35%	60%	75%	85%
Ниже 0,1	20%	20%	20%	30%	45%	70%	85%	100%

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

Например, тестовый свет периметра Гольдмана II/4 на нормальном фоне. Концентрическое сужение поля зрения

	Процент постоянного увечья	
Темпоральная граница поля зрения	Один глаз	Оба глаза
60°	0	10
40°	0	35
30°	10	50
20°	15	75
alla 20°	20	100

	Процент постоянного увечья
Односторонняя гемианопсия:	
Сбоку, в зависимости от местоположения (справа, слева)	40-50
сверху	30
снизу	70
Одноименная квадратная анопия	20-30
Битемпоральная гемианопсия	30
ПОЛНАЯ НИКТАЛОПИЯ (исслед., например, с помощью адаптометра Гольдмана-Викерса по интегральному методу) так, что функция всего скотопического поля зрения отсутствует	50

Афакия (отсутствие хрусталика в глазу)	
На одном глазу, в зависимости от возможности коррекции с	10-20
На обоих глазах	30
На единственном глазу	30
Искусственный хрусталик: повреждение оценивается на основании способности видеть.	
Двоение в глазах (диплопия)	
Возникает, когда один глаз закрыт	20
Возникает при взгляде вбок	10
Возникает только при взгляде вниз	15
Возникает только при взгляде вверх	0
Опущение верхнего века (птоз)	
На одном глазу, тяжелое	10-15
На обоих глазах, средней тяжести	25
На обоих глазах, тяжелое	50
Глаз удален или омертвел	
Второй глаз здоров	25
Потеря зрения единственного глаза	100

5. Слух, рот, горло, глотка и пищевод

Слух

Проистекающие из ухудшения остроты слуха проценты постоянного увечья находятся в нижеследующих таблицах. Процентуальный размер постоянного увечья, являющийся основой для определения страхового возмещения, представляет собой разницу между процентами постоянного увечья после несчастного случая и постоянного увечья до несчастного случая.

Ухудшение остроты слуха в одном ухе:

Если определенная аудиометрически без слухового аппарата средняя острота слуха в ухе с лучшей остротой слуха при частотах 500, 1000 и 2000 Гц лучше, чем 20 дБ, определяется процент постоянного увечья в ухе с более слабой остротой слуха. Процент постоянного увечья можно определить без аудиометрии только в исключительных случаях

Слух	Речь	Шепот	Процент постоянного увечья
60-89 дБ	0,5-0 м	0 м	10
90- дБ	0 м	0 м	15

Ухудшение остроты слуха в обоих ушах:

При определении процентуального размера постоянного увечья руководствуются, исходя и предыдущих принципов, ухудшением остроты слуха в ухе с лучшей остротой слуха на основании следующей таблицы:

Слух	Речь	Шепот	Процент постоянного увечья
20-29 дБ	более 4 м	4-1 м	10
30-39 дБ	4-2 м	1-0,1 м	15
40-49 дБ	2-1 м	0,1-0 м	20
50-59 дБ	1-0,5 м	0 м	25
60-69 дБ	0,5-0,1 м	0 м	30
70-79 дБ	0,1-0 м	0 м	35
80-89 дБ	0 м	0 м	40
90- дБ	0 м	0 м	50

Если острота слуха в ухе с более слабой остротой слуха в промежутке 500–2000 Гц в среднем хуже по меньшей мере на 35 дБ, чем в ухе с лучшей остротой слуха, то к полученному в приведенной выше таблице проценту постоянного увечья прибавляется еще 5%.

Если при частоте 4000 Гц замечается ухудшение остроты слуха по меньшей мере на 20 дБ, чем при частотах 500, 1000 и 2000 Гц в ухе, острота слуха в котором лучше средней остроты слуха, процент постоянного увечья увеличивается на 5%. В случае обнаруженного при речевой аудиометрии дефекта, размер которого составляет 20–39%, прибавляется 5% и в случае дефекта более 40% – прибавляется 10%.

Нарушения речи, связанные с ухудшением остроты слуха	Процент постоянного увечья	Недостаточность жевательной функции, за исключением случаев, когда недостаточность жевательной функции у лиц 18 лет и старше обусловлено повреждениями коренных зубов или зубных протезов	0-20
Речь невнятная, но легко понятная; в таком случае к проценту постоянного увечья по ухудшению остроты слуха прибавляется до 25%. Общий процент не должен превышать 60%.	25	Судорога жевательных мышц (тризм), возможно принятие только жидкой пищи	30
Речь можно понять с трудом; в таком случае к проценту постоянного увечья по ухудшению остроты слуха прибавляется до 40%. Общий процент не должен превышать 70%.	40	Частичная потеря языка, речь невнятная, но понятная	0-25
Неспособность говорить понятно, если недостаток обусловлен ухудшением остроты слуха	70-80	Потеря языка, речь можно понять с трудом	40
Рот		Потеря языка, не может понятно говорить	70
Потеря зубов у лиц моложе 18 лет, если применение протеза является затруднительным или невозможным	10-20	Горло	
		Голос сиплый из-за паралича одной голосовой связки или по другой причине	10
		Голос сиплый из-за паралича обеих голосовых связок или по другой причине	30
		Постоянная фистула трахеи или потеря гортани	50
		Потеря гортани, с которой связана фистула трахеи или потеря способности говорить	70

6. Органы дыхания

Неизлечимая недостаточность дыхательной функции

Недостаточность дыхательной функции следует оценивать, сравнивая ее с дыхательной функцией здоровых лиц такого же возраста. Неизлечимая недостаточность дыхательной функции должно быть подтверждено исследованиями и лечение должно проводиться под достаточным контролем.

Оценивая при определении постоянного увечья одышку, связанную с повреждениями легких, следует опираться на исследования

Жизненная емкость легких (VC или FVC) процент от нормы	Принудительный объем выдоха за одну секунду (FEV1) процент от нормы	Диффузионная способность легких (DL) процент от нормы	Процент постоянного увечья
65-79	65-79	60-74	0-25
50-64	50-64	45-59	30-50
35-49	35-49	30-44	55-75
ниже 35	ниже 35	ниже 30	80-100

7. Органы брюшной полости и области таза и брюшные покровы

	Процент постоянного увечья
Потеря селезенки	5
Потеря почки, вторая почка здорова	10
Потеря полового члена	50
Фистула мочеиспускательного канала	40-50
Фистула тонкой кишки	40-50
Фистула толстой кишки	30
Послеоперационная грыжа, необходима поддерживающая повязка	10-20
Повреждение половых органов, приводящее к бесплодию	25

8. Расчет процента постоянного увечья

8.1 Если возникшие в результате несчастного случая функциональные нарушения соответствуют нескольким признакам приведенной выше классификации, процент постоянного увечья определяется на основании той классификации, в которой описанное повреждение (травма) является основной причиной возникших функциональных нарушений.

8.2 . Если в результате несчастного случая повреждены несколько участков одной части тела и эти повреждения носят постоянный характер, то процент постоянного увечья, являющийся основой страхового возмещения, определяется по самому тяжелому повреждению.

Например, в случае ампутации всей верхней конечности (ампутация всех пяти пальцев, пястных костей, запястья, предплечья и плеча) окончательным процентом постоянного увечья является соответствующий проценту постоянного увечья при ампутации всей верхней конечности – 60%.

8.3. Если в результате несчастного случая одновременного повреждены функции нескольких частей тела и повреждения носят постоянный характер, то процент постоянного увечья, являющийся основой страхового возмещения, не является суммой отдельных процентов.

8.3.1. В случае повреждения функции двух разных частей тела при определении процента постоянного увечья, являющегося основой страхового возмещения, следует исходить из следующей формулы:

$$K = A + B - \frac{A \times B}{100}$$

К – это общий процент повреждения, А и В – это проценты двух разных повреждений, полученные из таблицы.

- 8.3.2 В случае повреждения функции более чем двух разных частей тела, страховое возмещение определяется по самому тяжелому повреждению, за сопутствующие повреждения страховое возмещение составляет 50% от предусмотренного процента повреждения за каждое сопутствующее повреждение, но в сумме не более 100%.
- 8.3.3. Если повреждены заменяющие друг друга парные органы, что приводит к заметному ухудшению функции каждого органа, то процент постоянного увечья, являющийся основой страхового возмещения, может быть больше, чем процент отдельных повреждений.



Телефон страхования 777 1211
www.if.ee

