

# Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha hüvitiste tabel



TPA- CP-20131

IF P&C INSURANCE AS. ÄRIREGISTRI KOOD 10100168

Kindlustushüvitis määratakse õnnetusjuhtumist tingitud tervisekahjustuse korral, kus arsti poolt määratud ravipikkus on vähemalt 7 päeva

Valuraha on ühekordne hüvitis, mis arvutatakse protsendina kindlustuslepingus märgitud valuraha hüvitislimiidist. Valuraha protsent määratakse käesoleva tabeli alusel.

NB! Eeltoodu on lühike väljavõte kindlustustingimustest. Valuraha hüvitise määramise reeglid on „Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimustes“. Palun tutvuge kindlustustingimustega!

## VALURAHA PROTSENTUAALSE SUURUSE ARVUTAMINE

Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kindlustatul samaaegselt mitu erinevat kahjustust, määratakse kindlustushüvitise aluseks olev valuraha protsent raskeima kahjustuse järgi. Kaasnevate kahjustuste eest arvestatakse kindlustushüvitist 50% selle kahjustuse eest ettenähtud valuraha protsendist, kuid kokku mitte rohkem kui 100% valuraha hüvitislimiidist

VIGASTUS	VALURAHA PROTSENT
1. <b>Koljuluude murrud</b>	
a) koljuvõlvi murd	10
b) koljupõhimiku murd	15
c) koljuvõlvi ja -põhimiku murd	20
2. <b>Koljusisesed verevalumid</b>	
a) epiduraalne	10
b) subduraalne, ajusisene	15
Märkus: Kui verevalumi lokalisatsiooni ei ole arstitõendil märgitud, määratakse hüvitis p 2a järgi	
3. <b>Peaaju kahjustused</b>	
a) ajuvapustus, mis põhjustas töövõimetust kuni 14 päeva,	1
b) ajuvapustus, mis põhjustas töövõimetust üle 14 päeva.	2
c) ajupõrutus, subarahnoidaalne verevalum	10
4. <b>Pea-, seljaaju ja perifeerse närvisüsteemi kahjustused</b>	
a) seljaaju põrutus	5
b) traumaatiline epilepsia	15
<b>Nägemisorganid</b>	
5. Ühe silma pisarakanalite läbimatus	10
6. Traumajärgne	
a) arstlikult silmast eemaldatud võõrkehad, konjunktiviit	1
b) keratiit, iridotsükliit, koorionretiniit	2
c) vikerkesta defekt, läätse luksatsioon, trihhiios, lau pöördumine, eemaldamata silmamunasisesed võõrkehad	10
7. Silmakestasid läbivad haavad, II-III astme põletus või söövitus, hemoftalm ilma nägemisteravuse languseta	1-3
8. Orbita murd	10
9. <b>Sarna-, üla-, alalõualuu murd</b>	
a) ühel luul,	5
b) mitmel luul, duplex-murd	8
Märkus: Harjumuslik nihestus ja selle retsidiivid ei anna õigust hüvitisele	
<b>Kuulmisorganid</b>	
10. Ühe kuulmekile traumaatiline rebend ilma kuulmisteravuse languseta	5
Märkus: Ei kasutata koljupõhimiku murrule kaasneva kuulmekile rebendi korral	

VIGASTUS	VALURAHA PROTSENT
<b>Hingamisorganid</b>	
11. Ninaluu, otsmikuurke ja ninakõrvalkoopa eesseina murd	3
12. Kopsu vigastus, nahaalune õhkefüseem, hemo-, pneumotooraks, eksudatiivne pleuriit, pneumoonia (v.a hüpostaatiline)	
a) ühepoolne	4
b) kahepoolne	8
13. Rinnaku murd	5
a) Ühe roide röntgenograafiliselt kinnitunud murd	2
b) Iga järgneva roide eest	1
14. Trauma tõttu teostatud	
a) torakoskoopia, -tsentees	4
b) torakotoomia	8
15. Kõri, hingetoru (trahhea) vigastused, bronhioskoopia, trahheotoomia, trahhestoomia	5
<b>Südame-veresoonkonna süsteem</b>	
16. Südame, -kestade ja suurte magistraalveresoonte vigastused	15
<b>Seedetrakt</b>	
17. Neelu, söögitoru, mao, soolte vigastus (haavamine, rebend, söövitus)	5
18. Maksa vigastused või kahjustused ägeda juhusliku mürgituse tagajärjel	
a) maksa puudulikkus	10
19. Vigastuse tõttu	
a) maksa kapslialune rebend operatsioonita	5
b) maksarebendi õmblus	10
c) sapipõie rebendist tekkinud peritoniit ehk kõhukelmepõletik	10
20. Põrna vigastused	
a) kapslialune rebend operatsioonita	4
b) põrna eemaldamine	5
21. Seedetrakti vigastuse järgne	
a) mao, kõhunäärme, soole õmblus	15
b) kõhunäärme traumajärgne uuris	20
c) mao, soole, kõhunäärme reseksioon	30
22. Kõhu vigastuse tõttu diagnostilisel eesmärgil tehtud (ei arvestata lisaks punktidele 19- 23 ja 25)	
a) laparoskoopia (laparotsentees)	5
b) laparotoomia	8
23. Eritus- ja suguelundite süsteem	
a) neeru põrutus, kapslialune rebend operatsioonita	5
b) neeru õmblus	10
24. Operatsioonid kuseteedes	
a) tsüstostoomia	5
b) kuseteede õmblus, lumbotoomia	10
25. Kuse-suguelundite haavamisid, rebendid, põletus,	5
26. Trauma tõttu teostatud ühe munandi, munasarja, -juha eemaldamine	15
<b>Pehmed koed</b>	
27. Pehmete kudede vigastused (sh haavad, põletused ja külmumine) raviaja pikkuse alusel	
a) vigastus, mis vajab arsti poolt määratud ravi 7-14 päeva	1
b) vigastus, mis vajab arsti poolt määratud ravi 15-30 päeva	2
c) vigastus, mis vajab arsti poolt määratud ravi üle 30 päeva	3
28. Lülilihade, -kaarte, -liigesjätkete murd	
a) 1-2 lülil	8
b) 3-5 lülil	10
c) üle 6 lüli	20
29. Ühe lüli rist- või ogajätke murd	4
30. Ristluu murd	10
31. Sabaluu murd	4
<b>Õlavööde</b>	
32. Aba-, rangluu murd, akromio-klavikulaar-, sterno-klavikulaarliiduse rebend	
a) ühe luu murd, ühe liiduse rebend	4
b) kahe luu murd, murd koos liiduse rebendiga	8
c) kahe liiduse rebend koos ühe luu murru, kahe luu murd koos ühe liiduse rebendiga	10
d) abaluu murd koos õlaliigese nihetusega	7

VIGASTUS	VALURAHA PROTSENT
<b>33. Õlaliiges</b>	
a) luufragmentide ärarebimismurd, liigesenapa murd, kõõluste, liigeskapsli rebend	4
b) kahe luu murd	8
c) õlavarreluu pähiku murd, kirurgilise või anatoomilise kaela murd	13
d) õlavarreluu murd koos nihestusega	13
e) õlavarreluu killustunud hulgemurd õlaliigeses	15
Märkus: Habituaalne luksatsioon ja selle retsidiivid ei ole kindlustusjuhtumid Ebastabiilset liigest ja korduvat opereerimata õlaliigese nihestust ei loeta kindlustusjuhtumiks	
<b>34. Õlavarreluu</b>	
a) diafüüsi murd	10
b) duplex-murd	15
<b>35. Künaraliiges</b>	
a) luufragmentide (ka epikondülite) rebimismurd, küünar- või kodarluu murd	5
b) küünar- ja kodarluu murd	8
c) õlavarreluu murd distaalse metafüüsi osas	10
d) õlavarreluu ja küünar- või/ja kodarluu murd	15
<b>36. Künarvarre luude diafüüsi murd</b>	
a) ühe luu murd	4
b) kahe luu murd, ühe luu duplex-murd	7
<b>37. Randmeliiges</b>	
a) luukillu (kildude) ärarebimismurd, tikkeljätke(te) murd, ühe luu murd, kodarluu tüüpilise koha murd koos küünarluu tikkeljätke murruga	5
b) kahe või enama luu murd randmeliigeses, kodarluu tüüpilise koha murd nihkumisega	8
<b>38. Alla 18-aastaste isikute kasvuplaadi murd</b>	
a) epifüüsiolüüs	3
b) epifüüsi murd	4
c) epifüüsi nihkega murd	6
d) epifüüsi killunenud murd	8
<b>39. Randme-, kämbaluude vigastused</b>	
a) ühe luu murd (va lodiluu)	3
b) kahe ja enama luu murd	8
c) lodiluu murd	8
<b>40. Sõrmed</b>	
<b>Pöial</b>	
a) sirutaja-kõõluse rebend, fikseerimist vajav liigeskapsli vigastus	2
b) lülide murd, painutaja-kõõluse rebend, kõõlus-, liiges- või luuline panariitsium	4
<b>41. II-III-IV-V sõrm</b>	
a) sirutaja-kõõluse rebend, fikseerimist vajav liigeskapsli vigastus	1
b) lülide murrud, painutaja-kõõluse rebend, liiges-, kõõlus- või luuline panariitsium ühel sõrmel	2
c) iga järgneva sõrme vigastuse eest lisandub	1
<b>42. Vaagnaluu</b>	
a) ühe luu murd	5
b) kahe luu murd, ühe luu duplex-murd, ühe liiduse rebend	8
c) kolme või enama luu murd, kahe või enama liiduse rebend	15
<b>43. Puusaliigese</b>	
a) luuliste fragmentide ärarebimismurd	5
b) isoleeritud pöör(-te) murd, liigesnapa murd	10
c) reieluu pea, kaela, proksimaalse metafüüsi murd	20
<b>44. Reieluu murd</b>	
a) diafüüsi osas	20
b) duplex-murd	25
<b>45. Põlveliiges</b>	
a) rist- või külgsidemete rebend,	2
b) operatsioonil tõestunud värske meniski rebend	2
c) luuliste fragmentide ärarebimismurd, sääreluu epikondülite murd, pindluu murd, pähiku murd	4
d) põlvekedra, sääreluu põntadevahelise välja, põntade, sääreluu proksimaalse metafüüsi murd	8
e) sääreluu proksimaalse metafüüsi ja pindluu pähiku murd	15
f) reieluu põnda (põntade) murd	16
g) reieluu distaalse metafüüsi murd	20
h) reieluu distaalse metafüüsi ja sääreluu proksimaalse metafüüsi või/ja pindluu pähiku murd	25

VIGASTUS	VALURAHA PROTSENT
46. <b>Sääreluude diafüüsi murd</b>	
a) pindluu murd	4
b) sääreлуу murd, pindluu duplex-murd	8
c) sääre- ja pindluu murd, sääreлуу duplex-murd	12
47. <b>Hüppeliiges</b>	
a) sidemete venitus või vääne, mis ei vaja kipsfiksaatsiooni	1
b) sidemete venitus või vääne, mis vajab kipsfiksaatsiooni	2
c) ühe päksi murd	4
d) bimalleolaarne murd, ühe päksi ja sääreлуу serva murd	7
e) mõlema päksi ja sääreлуу serva murd	10
48. <b>Kannakõõluse rebend</b>	6
49. <b>Pöia vigastused</b>	
a) ühe luu murd (va kand- ja kontsluu)	3
b) kahe-kolme luu murd, kontsluu murd	6
c) nelja ja enama luu murd, kandluu murd	10
50. <b>Varvaste murrud</b>	
a) 1-2 varbal	2
b) 3-5 varbal	4
51. <b>Fistuloosne osteomüeliit</b>	10
52. <b>Traumaatiline hemorraagiline šokk, põletushaigus</b>	10
53. <b>Ägedad juhuslikud mürgitused</b> kemikaalidega, fütotoksiinidega (mürgised seemned, marjad, taimed), madude hammustused, elektritraumad, asfüksia, vingumürgitus statsionaarse raviga	
a) kuni 10 päeva	4
b) üle 10 päeva	8
Märkus: Kasutatakse juhul, kui mürgituse järgselt ei esine mõne organi kahjustust.	
54. <b>Vigastuste tõttu teostatud operatsioonid</b> (verine repositsioon, osteosüntees, aparaadi paigaldamine, luuplastika; kõõluste, lihaste, veresoonte ja närvide õmblus, võõrkehade eemaldamine)	
a) kolju trepanatsioon, operatsioon ajukelmel, peaajul	3
b) lülisambal, seljaajul	3
c) näokoljul	2
d) rangluul, abaluul, õlavöötme liidusel	2
e) õla- ja küünarvarrel, reiel, säärel, põlvel, ülemisel hüppeliigesel, kandluul	2
f) traumajärgne artroskoopiline operatsioon	2
g) randmel, labakäel ja -jalal, välja arvatud varbad ja sõrmed	1
h) murru järgse metallfiksaatori eemaldamine	1
Märkus: Hüvitamisele ei kuulu pindmiste võõrkehade eemaldamine, pisioperatsioonid	
55. <b>NIHESTUSED MOODUSTAVAD 50 % TABELIS TOODUD PROTSENDIST</b>	

